

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛИЈЕ"

ПИБ: 100792579

СТАРИ ШОР БР.114

22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Република Србија

Датум: 03.04.2026

Број: 1230-1/26

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19 и 92/23), наручилац доноси,
124

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛИЈЕ"**

Референтни број: **ЈН ОП - Д - 6/26**

Назив набавке: **Заштитна обућа**

Број огласа на Порталу јавних набавки: **2026/С Ф02-0009351**

Врста уговора Радови Добра Услуге

Главна CPV ознака: **18830000**

Назив предмета / партије: **Заштитна обућа**

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): **2.600.000,00** Валута: **РСД**

Уговор се додељује **привредном субјекту:**

ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА, 100936577, 7. јули, 127, Јагодина, 35000, Србија

Вредност уговора (без ПДВ): **2.248.900,00**

Вредност уговора (са ПДВ): **2.698.680,00**

Валута: **РСД**

Подаци о отварању

Датум и време отварања: 31.03.2026 12:00:00

Електронско отварање понуда завршено у: 31.03.2026 12:08:00

Број пристиглих понуда / пријава	2	Облик понуде	Ознака / број понуде	Подизвођачи	Датум и време подношења
Понуђач		Самостално	310326/1	НЕ	30.3.2026. 14:06:33
ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА, 7. јули, 127, 35000, Јагодина, Србија					
Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:					
Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:					
Делови понуде који нису поднети путем Портала:					
Датум и време пријема					
26.3.2026. 11:30:00					
Сви тражени узорци обуће су достављени путем поште благовремено и заведени су на деловодник предузећа под деловодним бројем код Наручиоца - 1112-1/26, дана 26.03.2026. у 11,30 часова					
Средство обезбеђења за озбиљност понуде је достављено комплетно у коверти путем поште благовремено, која је заведена под деловодним бројем код Наручиоца -1176-1/26, дана 31.03.2026. у 10,30 часова					
ДОО Т-ЦОММЕРЦЕ ЧАЧАК, Нушићева, 21/2, 32000, Чачак, Србија					
Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:					
Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:					
Делови понуде који нису поднети путем Портала:					
Датум и време пријема					
30.3.2026. 09:00:00					
Сви тражени узорци обуће су достављени путем поште благовремено и заведени су на деловодник предузећа и Коверта са средством обезбеђења за озбиљност понуде под деловодним бројем код Наручиоца - 1146-1/26 и 1146-2/26 дана 30.03.2026. у 09,00 часова					

Аналитички приказ поднетих понуда

Понуђач	Подаци о цени			Остали захтеви		
	Цена	Цена (са ПДВ)	Валута	Рок и начин плаћања	Рок важења понуде	
ДОО Т-ЦОММЕРЦЕ ЧАЧАК	2195590,00	2634708,00	РСД	45 дана вирмански	60	
ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА	2248900,00	2698680,00	РСД	45 дана одложено вирманом	60	

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

Понуђач	Подаци о цени			Остали захтеви		
	Цена	Цена (са ПДВ)	Валута	Рок и начин плаћања	Рок важења понуде	
ДОО Т-ЦОММЕРЦЕ ЧАЧАК	2195590,00	2634708,00	РСД	45 дана вирмански	60	
ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА	2248900,00	2698680,00	РСД	45 дана одложено вирманом	60	

Стручна оцена

Понуђач	Прихватљиво	Одбијено или се не разматра	Износ	Износ (са ПДВ)	Валута
ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА	ДА	НЕ	2.248.900,00	2.698.680,00	РСД
ДОО Т-ЦОММЕРЦЕ ЧАЧАК	НЕ	ДА	2.195.590,00	2.634.708,00	РСД

Образложење разлога одбијања или неразматрања:

Понуда се одбија на основу Члана 144. Става 1. Тачке 3) јер нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра:

нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама

Neusaglašenost zahteva iz tehničke specifikacije napućiosa i dostavljenih uzoraka i prateće tražene dokumentacije kojom se dokazuje specifikacija

Neusaglašenosti se tiču pozicija 5. Sandale zaštitne i 6. Čizme PVC zimske.

5. Sandale zaštitne

5.1. Ponuđen je model koji nema traženi nivo zaštite po SRPS EN ISO 20345

Naručilac je u tehničkoj specifikaciji naveo da traži sandale ,izrađene po standardu SRPS EN ISO 20345 S1 SRC", kao izričit zahtev bez mogućnosti odstupanja. Ponuđač je dostavio model Glasco LIMA S1P i iz samih oznaka na uzorku kao i na svojoj pratećoj dostavljenoj dokumentaciji (Sertifikat o pregledu tipa, Deklaracija o usaglašenosti i Tehnički list) je nedvosmisleno jasno da sandale imaju i zaštitnu tabanicu, odnosno S1P nivo zaštite, dok je naručilac bio izričit da traži sandale bez zaštitne labanice, odnosno S1 nivo zaštite.

- 5.2. Ponuđen je model koji nema gornjište od vrste kože koja je tražena. Naručilac je zahtevao da lice bude „prirodna koža pune vlaknaste strukture sa voskiranom zaštitnim slojem“ dok je ponuđač dostavio model „od antilop kože“, kako je navedeno u dostavljenom tehničkom listu za model LIMA S1P, što je koža drugačijeg kvaliteta, karakteristika i teksture, što je bitna razlika.
- 5.3. Gornjište nije perforirano. Naručilac je tražio da gornjište bude „perforirano radi bolje ventilacije“. Iz samog uvida u uzorak, kao i u prateću dokumentaciju, ustanovili smo da gornjište nema predviđene perforacije (rupice) radi bolje ventilacije.
- 5.4. Sandale nemaju dodatno ojačanje u prednjem delu. Naručilac je tražio da sandale budu sa „dodatnim ojačanjem od veštačkog materijala u prednjem delu radi zaštite od habanja“. Iz samog uvida u uzorak, kao i u prateću dokumentaciju, ustanovili smo da gornjište nema nikakvo ojačanje prednjeg dela.
- 5.5. Nije pružen dokaz o propustljivosti vodene pare gornjišta. Naručilac je tražio da gornjište ima „propustljivost vodene pare min. 2,8 mg/cm²/h, a koeficijent vodene pare min. 30 mg/cm²“. Ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz da sandale zadovoljavaju ove uslove, odnosno, u tehničkom listu nije navedeno ništa od toga.
- 5.6. Nije pružen dokaz o otpornosti đona. Naručilac je tražio da đon ima „otpornost na habanje maks. 50 mm³, apsorpciju energije u peti min. 30 J, otpornost na savijanje maks. 1,5 mm“. Ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz da sandale zadovoljavaju ove uslove, odnosno, u tehničkom listu nije navedeno ništa od toga.
- 5.7. Nije pružen dokaz o otpornosti na udar zaštitne kape. Naručilac je tražio da kompozitna zaštitna kapa bude „sa zaštitom od udara min. 16 mm i sabijanja min. 16 mm. Ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz da sandale zadovoljavaju ove uslove, odnosno, u tehničkom listu nije navedeno ništa od toga.
- 5.8. Nije pružen dokaz o paropropustljivosti postavne. Naručilac je tražio da postavama ima „propustljivost vodene pare min. 80 mg/(cm²/h), koeficijent vodene pare min. 600 mg/cm²“. Ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz da sandale zadovoljavaju ove uslove, odnosno, u tehničkom listu nije navedeno ništa od toga.
- 5.9. Uložak sandala nije traženog kvaliteta i izrade. Naručilac je tražio da uložak sandale, između ostalog, bude „odstranljiv, od higijenskog filca, sa antimikrobnim, antibakterijskim i svojstvima protiv mirisa“. U tehničkom listu ponuđača stoji da je uložak dvokomponentan, što je različito od filca i nema podataka o ostalim traženim zahtevima, odnosno, nisu pruženi dokazi za to.
6. Čizme PVC zimske
- 6.1. Dostavljene su čizme koje nisu nivoa zaštite kako je traženo. Naručilac je tražio da čizme zadovoljavaju navedeni nivo zaštite prema SRPS EN ISO 20347 – OB SRA, kao konkretan zahtev bez mogućnosti odstupanja. Ponuđač je dostavio uzorak čizama koji zadovoljava nivo zaštite OB E CI SRC, što je navedeno u priloženom Sertifikatu o pregledu tipa br. 2888619.
- 6.2. Za dostavljene čizme nije pružen dokaz o izolaciji na hladnoću. Naručilac je tražio da čizme imaju izolaciju na hladnoću, razliku u temperaturi, prema EN 20344 tačka 5.16 min 6 °C. Ponuđač nije dostavio dokaz da čizme zadovoljavaju ovaj zahtev u okviru traženog izveštaja o rezultatima ispitivanja izdatom od strane domaće akreditovane laboratorije.
- 6.3. Dostavljene su čizme koje nemaju dovoljnu visinu krampona. Naručilac je tražio da čizme budu sa visinom krampona ne manjom od 5 mm (min. 5 mm). U priloženom izveštaju br. 0110012 za artikal POLAR je navedeno da je visina krampona u prednjem delu 4,4, mm, što je manje od traženog.
- 6.4. Dostavljene su čizme bez dokaza o traženim protivkliznim svojstvima. Naručilac je tražio da đon ima otpornost na proklizvanje na čeličnom podu min. 0,20, a na keramičkom podu min 0,30. Ponuđač nije dostavio dokaz da čizme zadovoljavaju ovaj zahtev u okviru traženog izveštaja o rezultatima ispitivanja izdatom od strane domaće akreditovane laboratorije.
- 6.5. Ne postoji podudarnost oznake modela utisnutog na đonu čizmama i oznake modela u pratećoj dokumentaciji. Na đonu čizama nije utisnuta oznaka modela FROST. Dostavljeni Sertifikat o pregledu tipa i Deklaracija glase na model POLAR GRIP. Tehnički list sadrži naziv modela POLAR Special dok rezultat ispitivanja izdat od strane domaće akreditovane laboratorije glasi na model POLAR.

pa je očigledno da ne postoji sledjivost između ponuđenog modela i podnete dokumentacije za taj model.

Уговор ће се доделити	ДА
Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете	
Додатни подаци / Напомена	

Понуђач	Ранг	Образложење ранга	Бира се
ИНЕХ ЗАШТИТА ДОО ЈАГОДИНА	1	Цена понуде: 2.248.900,00 РСД	ДА

Образложење избора

Понуда је једина прихватљива јер је у складу са конкурсном документацијом предметне набавке

Понуда је једина прихватљива јер је у складу са конкурсном документацијом предметне набавке

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

Директор ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Р. Јевремовић

Радослав Јевремовић дипл. инж.

